

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES CUVE PLASTIQUE

FV P65.3 WDB



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Type de saleté Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse) W		FV P65.3 WDB poussière et liquides 3600			
			Dépression	kPa	22
			Débit d'air	I/s	160
Volume du bidon	I	65			
Capacité du sac	I	25			
Alimentation		par câble			
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60			
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	73			
Longueur du câble	m	10			
Poids	kg	22			
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	640 x 1000 x 550			

AVANTAGES

- Les 3 moteurs à 2 étages garantissent une puissance d'aspiration élevée également adaptée à un usage intensif
- Productivité jusqu'à 3 fois supérieure à celle des modèles à un seul moteur
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre en tissu et un filtre en éponge pour le flotteur
- Bidons de grande capacité, en plastique de 65 litres
- Bidons à chariot avec une large poignée arrière pour faciliter les déplacements
- Système de vidage basculant qui simplifie l'activité même si le bidon est complètement plein
- Kit d'accessoires Ø40



MODÈLE



KIT D'ACCESSOIRES Ø40 (EN SÉRIE)

CODE

SUR DEMANDE

109869	FV P65.3 WDB	
ACCESSOIRES IN	CLUS Ø40	
230621	TUBE FLEXIBLE Ø40 (2,5 M)	
401069	2 TUBES RIGIDES CHROMÉS Ø40	
401071	BUSE NOIRE LIQUIDES Ø40	
401070	BUSE NOIRE AVEC BRINS Ø40	
401024	BUSE NOIRE FISSURES Ø40	
401026	PINCEAU BRINS Ø40	
405429	FILTRE EN ÉPONGE	
226854	FILTRE EN TISSU	
ACCESSOIRES OF	TIONNELS	
443001	SAC EN MICROFIBRE	
224089	POCHETTE DE 10 SACS PAPIER	
417432	FILTRE EN NYLON	
405433	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE	
228262	FILTRE À CARTOUCHE	
226890	SUCEUR FRONTAL	