

FICHE DESCRIP	TIVE
TECHNIQUE ET	COMMERCIALE

Désignation	Serviettes de Table OUATE 1 pli DECALE catégorie 30 x 30 couleur EXTRA BLANC
commerciale	Gamme "Classic"

Destination :	Serviettes de table à usage unique - pour usage dans un appareil de distribution		
	Plus spécialement destiné à la restauration rapide et collective - compatible avec notre appareil LN04AOP		
Texte orienté	Modèle d'entrée de gamme au format 30x30 pour usage exclusif en appareil distributeur.		
consommateurs	Incontournable en collectivité - Pliage décalé pour faciliter la préhension dans l'appareil.		
	Confectionné à partir d'une ouate de bon rapport qualité / prix - finition gaufrée		
	Conditionnée en paquets de 133 serviettes : facilite le remplissage des appareils		
	Surconditionnement en carton de 30 paquets soit 3999 serviettes au total par colis.		

Références :	interne Global Hygiène	NH401BL
	Nomenclature douanière	48183000
	EAN13	3459403030171

Dimensions :	Largeur	30 cm
	Longueur	30 cm
	Présentation	plié en 4 - avec décalage
	Nombre de formats / paquet	133 serviettes
	Nombre de paquets / carton	30 paquets
	Nombre de serviettes / carton	3 990 serviettes

Matière première :	Qualité	pure pâte de cellulose vierge
	Couleur	extra blanche
	Traitement	Résistance humide "WS"
	Aspect fini	Surface gaufrée en totalité
	Nombre de plis	épaisseur simple
	Assemblage	sans objet
	Grammage	1 x 22 gr/m² soit 22 gr/m²
	Résistance à l'éclatement	nc
	Allongement	environ 18%

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF)	Le carton de 3 990 serviettes
	Colis de	3 990 serviettes
	Type d'emballage	Film plastique transparent + suremballage carton
	Poids net du colis	7 kg 950 tolérance +/-5%
	Poids brut du colis	8 kg 690 tolérance +/-5%
	Dimensions colis	long. 760 mm x larg. 340 mm x haut. 325 mm
	Volume colis	0,084 m ³
	Type palette	80 x 120 cm europe non gerbable
	Nombre d'UF /palette	21 cartons
	Nombre de colis /palette	21 cartons
	Plan de palettisation	7 rangs de 3 cartons
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 237 cm

Nota Bene :	Version 20140911 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.	
	Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR	