BD131NR033

FICHE TECHNIQUE

130 BD XXTRA NOIR 800 x 1150 RLX 10 CC 100

Cycle de vie du Polyéthylène

Polymérisation

Vierge

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge: matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4

Recyclé: obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré: issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	130	
Matière	PE BD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	DROITE	
Lien	LIEN DANS LE SOUFFLET	
Dimensions du sac 1/2 périmètre + soufllet + Longueur	500 + 2 x 150 x 1150 mm	
Epaisseur en μ / Poids unitaire	75 µ ± 5%	126,96 gr ± 5%



Conditionnement



10 sacs par rouleau



100 sacs par carton

10 rouleaux par carton

Poids carton brut : 13,06 kg ± 8%

Dimensions carton : 43,5 x 32,5 x 16 cm

EAN 13: 3221170004125



54 cartons par palette 9 couches x 6 cartons

ETIQUETTE CARTON

130 BD 100 SACS NOIRS BD131NR033 / OF



Système de management certifié



